



**Impacta Selantes**  
Adesivos e Selantes

# SILICONE ACÉTICO

## SELANTE / ADESIVO MONOCOMPONENTE DE CURA ACÉTICA



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Impacta Silicone Acético é um selante/adesivo monocomponente de cura acética e alto módulo, que se converte em uma borracha flexível absorvendo a umidade da atmosfera. É adequado para selagens e revestimentos e aplicações gerais de vedação.

### CARACTERÍSTICAS

- Aderência a diversos substratos como alumínio, vidro e substratos não porosos;
- Resistência térmica;
- Resistência a UV;
- Apresenta flexibilidade por muitos anos.

### DADOS TÉCNICOS

Aspecto	Pasta
Odor	Característico
Cor	Incolor, Branco, Cinza e Preto
Densidade	~1,0 g/cm <sup>3</sup>
Tempo de formação de película	7 a 15 minutos (25°C e 50% HR)
Tempo de Cura	3mm/24h (25°C e 50% HR)
Alongamento na Ruptura	>250% (ASTM D412)
Tensão na Ruptura	~1,00 N/mm <sup>2</sup> (ASTM D412)

### APLICAÇÃO

Pode ser aplicado com pistola manual ou pneumática. A superfície deve estar isenta de pó, gorduras e outras substâncias que impeçam boa aderência. Limitar a área com fita crepe se necessário, cortar o bico em ângulo de 45° conforme a largura do vão para aplicar.

### GARANTIA E CONSERVAÇÃO

Validade de 12 meses a partir da data de fabricação. Armazenamento inadequado reduz a garantia do produto. Armazenar em local seco e fresco na embalagem original entre 10°C e 25°C.

### LIMITAÇÕES

- Não é possível pintar;
- Evitar o contato com combustíveis e solventes;
- Não utilizar para colagens estruturais de vidros, espelhos, etc;
- Não aplicar em superfícies molhadas;
- Não indicado para aplicações em superfícies oxidáveis;
- Não indicado para uso em aquários;
- Não adere a superfícies porosas.

### PRECAUÇÕES

Recomendamos o uso de equipamentos de proteção pessoal adequados (óculos de segurança, luvas de borracha e roupas de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto longe de crianças e animais domésticos. Para mais informações consulte a FISPQ do produto.

Todas as informações aqui contidas são baseadas em testes de laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora do nosso controle.



### IMPACTA SELANTES

CNPJ: 26.848.038/0001-02

Av. Major Alvim, 744/752 | Alvinópolis | Atibaia - SP | CEP 12942-550

Tel.: (11) 3402-8118 / (11) 3402-8100

www.impactaselantes.com.br | contato@impactaselantes.com.br